

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ : ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :



ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.24245/20 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ :

- ✓ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
- ✓ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
- ☐ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
- ☐ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ FIRST CLASS RESTAURANT,
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ VODAFONE ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΩΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ Νο1. ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.
- ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.



• **Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ**

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 20/1/23

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΕΠΟΝΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Τ. ΤΕΛΕΠΟΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.24245/20 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΜΕ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ
FIRST CLASS RESTAURANT VODAFONE, ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ :

1. ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ)

- ✓ **FENDONA PRO** Alphacypermethrin 6.27% β/β
 - ☐ **PERMERPLUS** Permethrin 14,14% β/β + Tetramethrin 2,37% β/β + PBO 5,20 % β/β
 - ☐ **PESGUARD S102** D-PHENOTHIN 9.975%
 - ☐ **FICAM W** Bendiocard 80% β/β
 - ☐ **INASTRO PRO** ΤΠ18-0359 / 18-07-2019
 - ✓ **BOMBEX FARUMY** Cyphenothrin 10% β/ο + Prallethrin 1% β/ο
 - ☐ **MASTERCID MICRO OPTI** Cypermethrin 9.3% β/β
 - ☐ **DOBOL ME** Acetamiprid 5%, D-Tetramethrin 2,5%, Piperonyl Butoxide 10%
- #### 2. GEL(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ-ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ)
- ☐ **MAXFORCE** Imidaclopride 2,15% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
 - ☐ **GOLIATH** fipronil 0.05%(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
 - ☐ **ECOREX GEL ONE** Cypermethrin 0,552% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
 - ☐ **FOURMIDOR Gel** (fipronil 0,05%)(ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ)

✓ **ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

Αριθμός Ηλεκτρ. Εντομ.: 3

- ✓ **ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ** (ΤΜΧ: 2)
- ✓ **ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ** (ΤΜΧ: 2)

4. ΜΥΟΚΤΟΝΑ

- ✓ **SOLO BLOX** Brodifacoum 0,005 % β/β
 - ✓ **NOTRAC** Flocumafen 0.005% wax block
 - ☐ **MURIBROM** bromadiolone 0.005%
 - ☐ **ZAGOR WAX BLOCKS** Brodifacoum 0,005 % β/β
 - ☐ **STORM WBB** Flocumafen 0,005%
 - ✓ **ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**
 - ☐ **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ** (ΤΜΧ :)
- #### 5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
- ☐ **DALCO -100** Διοξειδίο του Χλωρίου CLO₂ 1%
 - ☐ **DALCO QUAT** Benzalkonium chloride (τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου) 9%
- #### 6. ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
- ☐ **PROTECTA REPELLENT** Granular
 - ☐ **MARGOSA EXTRACT** 7%

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΜΗΝ ΑΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ.
- ΜΗΝ ΑΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ1.
- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
- ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210779377



ΑΜΑΛΙΑΔΑ 20/1/23

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΕΠΟΝΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΕΛΕΠΟΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/1/2023

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ
1	0	2	0	3		4	
5		6		7		8	

Οπου: *Δ.Σ :ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
0 = Καθόλου κατανάλωση
1 = Μικρή κατανάλωση
2= Μέτρια κατανάλωση
3= Μεγάλη κατανάλωση

Κατά τον έλεγχο κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου παρατηρήθηκαν τα εξής:

<u>ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ 20/1/23</u>				
Δολωματικοί Σταθμοί	Καθόλου κατανάλωση (0)	Μικρή κατανάλωση (1)	Μέτρια κατανάλωση (2)	Μεγάλη κατανάλωση (3)
2	100%	0%	0%	0%