

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ : ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :



ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.24245/20 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ :

- ✓ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
- ✓ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
- ☐ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
- ☐ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ FIRST CLASS RESTAURANT,
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ VODAFONE ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΩΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.
- ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΖΕΛ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.



- Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 20/5/21

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Γ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.24245/20 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΜΕ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ
FIRST CLASS RESTAURANT VODAFONE, ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ :

1. ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ- ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ)

- ✓ **FENDONA PRO** Alphacypermethrin
6.27% β/β
- ☐ **PERMEPLUS** Permethrin 14,14% β/β +
Tetramethrin 2,37% β/β + PBO 5,20 % β/β
- ☐ **PESGUARD S102** D-PHENOTHIN
9.975%
- ☐ **FICAM W** Bendiocard 80% β/β
- ☐ **INASTRO PRO** ΤΠ18-0359 / 18-07-
2019
- ☐ **BOMBEX PERM 25CS** Permethrin
25% β/ο
- ☐ **DOBOL ME** Acetamiprid 5%, D-
Tetramethrin 2,5%, Piperonyl Butoxide
10%
- ☐ **DOBOL MC PRO** Cypermethrin 9%

2. GEL(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ-ΜΥΡΜΗΚΙΑ)

- ✓ **MAXFORCE** Imidaclopride 2,15%
(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **GOLIATH** fipronil 0.05%(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **ECOREX GEL ONE** Cypermethrin
0,552% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ✓ **ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ**
ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

Αριθμός Ηλεκτρ. Εντομ.:

- ☐ **ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ** (ΤΜΧ:)
- ☐ **ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ** (ΤΜΧ:)

4. ΜΥΟΚΤΟΝΑ

- ☐ **KLERAT** Brodifacum 0.005%
- ✓ **SOLO BLOX** Brodifacoum 0,005 % β/β
- ✓ **NOTRAC** Flocumafen 0.005% wax block
- ☐ **MURIBROM** bromadiolone 0.005%
- ✓ **ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**
- ☐ **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ**
ΣΤΑΘΜΩΝ (ΤΜΧ :)

5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

- ☐ **DALCO -100** Διοξείδιο του Χλωρίου
ClO₂ 1%
- ☐ **DALCO QUAT** Benzalkonium chloride
(τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου) 9%

6. ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

- ☐ **PROTECTA REPELLENT** Granular
- ☐ **MARGOSA EXTRACT** 7%

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
- ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ1.
- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
- ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ **ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210779377**



ΑΜΑΛΙΑΔΑ 20/5/21

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

20-05-21

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ
1	0	2	0	3		4	
5		6		7		8	

Οπου: *Δ.Σ :ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
0 = Καθόλου κατανάλωση
1 = Μικρή κατανάλωση
2= Μέτρια κατανάλωση
3= Μεγάλη κατανάλωση

Κατά τον έλεγχο κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου παρατηρήθηκαν τα εξής:

<u>ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ 20/5/21</u>				
Δολωματικοί Σταθμοί	Καθόλου κατανάλωση (0)	Μικρή κατανάλωση (1)	Μέτρια κατανάλωση (2)	Μεγάλη κατανάλωση (3)
2	100%	0%	0%	0%

