

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ : ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΧΑΡΗΣ  
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ : .....  
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ : .....



## ΒΕΒΑΙΩΣΗ

### ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.24245/20 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

#### ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ :

- ✓ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
- ✓ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
- ☐ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
- ☐ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ FIRST CLASS RESTAURANT,  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ VODAFONE ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

#### ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΩΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.
- ΧΡΗΣΗ ΤΖΕΛ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.



- Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 22/9/21

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ  
Γ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



### ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

#### ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.24245/20 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΜΕ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ  
FIRST CLASS RESTAURANT VODAFONE, ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.  
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ :

#### 1. ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ)

- ☐ **FENDONA PRO** Alphacypermethrin 6.27% β/β
- ☐ **PERMEPLUS** Permethrin 14,14% β/β + Tetramethrin 2,37% β/β + PBO 5,20 % β/β
- ☐ **PESGUARD S102** D-PHENOTHIRIN 9.975%
- ☐ **FICAM W** Bendiocard 80% β/β
- ☐ **INASTRO PRO** ΤΠ18-0359 / 18-07-2019
- ☐ **BOMBEX PERM 25CS** Permethrin 25% β/ο
- ☐ **DOBOL ME** Acetamiprid 5%, D-Tetramethrin 2,5%, Piperonyl Butoxide 10%
- ☐ **DOBOL MC PRO** Cypermethrin 9%

#### 2. GEL(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ-ΜΥΡΜΗΚΙΑ)

- ☐ **MAXFORCE** Imidaclopride 2,15% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **GOLIATH** fipronil 0.05%(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ✓ **ECOREX GEL ONE** Cypermethrin 0,552% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ✓ **ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**

#### 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

Αριθμός Ηλεκτρ. Εντομ.: .....

- ☐ **ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ** (ΤΜΧ: .....)
- ☐ **ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ** (ΤΜΧ: .....)

#### 4. ΜΥΟΚΤΟΝΑ

- ☐ **KLERAT** Brodifacum 0.005%
- ✓ **SOLO BLOX** Brodifacoum 0,005 % β/β
- ✓ **NOTRAC** Flocumafen 0.005% wax block
- ☐ **MURIBROM** bromadiolone 0.005%
- ✓ **ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**
- ☐ **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ** (ΤΜΧ : .....)

#### 5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

- ☐ **DALCO -100** Διοξείδιο του Χλωρίου CLO<sub>2</sub> 1%
- ☐ **DALCO QUAT** Benzalkonium chloride (τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου) 9%

#### 6. ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

- ☐ **PROTECTA REPELLENT** Granular
- ☐ **MARGOSA EXTRACT** 7%

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ.
- ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ1.
- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
- ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ **ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210779377**



ΑΜΑΛΙΑΔΑ 22/9/21

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:**

**22/9/21**

| ΑΡΙΘΜΟΣ<br>Δ.Σ* | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ<br>ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>Δ.Σ* | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ<br>ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>Δ.Σ* | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ<br>ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>Δ.Σ* | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ<br>ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1               | 0                       | 2               | 0                       | 3               |                         | 4               |                         |
| 5               |                         | 6               |                         | 7               |                         | 8               |                         |

Οπου: \*Δ.Σ :ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
0 = Καθόλου κατανάλωση  
1 = Μικρή κατανάλωση  
2= Μέτρια κατανάλωση  
3= Μεγάλη κατανάλωση

Κατά τον έλεγχο κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου παρατηρήθηκαν τα εξής:

| <b><u>ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ 22/9/21</u></b> |                                   |                                 |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Δολωματικοί<br/>Σταθμοί</b>                           | <b>Καθόλου κατανάλωση<br/>(0)</b> | <b>Μικρή κατανάλωση<br/>(1)</b> | <b>Μέτρια κατανάλωση<br/>(2)</b> | <b>Μεγάλη κατανάλωση<br/>(3)</b> |
| 2                                                        | 100%                              | 0%                              | 0%                               | 0%                               |