

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ : ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :



ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.24245/20 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ :

- ✓ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
- ✓ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
- ☐ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
- ☐ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ FIRST CLASS RESTAURANT,
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ VODAFONE ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΩΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.
- ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΖΕΛ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 2 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ Νο1.



• **Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ**

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 9/6/23

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΕΠΟΝΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Τ. ΤΕΛΕΠΟΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.24245/20 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΜΕ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ FIRST CLASS RESTAURANT VODAFONE, ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ :

1. ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ)

- ✓ **FENDONA PRO** Alphacypermethrin 6.27% β/β
- ☐ **PERMERPLUS** Permethrin 14,14% β/β + Tetramethrin 2,37% β/β + PBO 5,20 % β/β
- ☐ **Pesguard CT 2.6** Clothianidin 2.6%, (Z)-9-tricosene 0,05%
- ✓ **BOMBEX FARUMY** Cyphenothrin 10% β/ο + Prallethrin 1% β/ο
- ☐

2. GEL(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ-ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ)

- ☐ **MAXFORCE** Imidaclopride 2,15% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ✓ **GOLIATH GEL** fipronil 0.05%(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **ECOREX GEL ONE** Cypermethrin 0,552% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **FOURMIDOR Gel** (fipronil 0,05%)(ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ)
- ✓ **ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

Αριθμός Ηλεκτρ. Εντομ.: 3

- ✓ **ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ** (ΤΜΧ: 3)
- ✓ **ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ** (ΤΜΧ: 2)

4. ΜΥΟΚΤΟΝΑ

- ☐ **SOLO BLOX** Brodifacoum 0,005 % β/β
- ✓ **NOTRAC** Flocumafen 0.005% wax block
- ☐ **STORM WBB** Flocoumafen 0,005%
- ☐
- ☐ **ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**
- ☐ **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ** (ΤΜΧ :)

5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

- ☐ **DALCO -100** Διοξείδιο του Χλωρίου ClO₂ 1%

6. ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

- ☐ **PROTECTA REPELLENT** Granular
- HERPETEX SNAKE REPELLENT** (ΤΜΧ:.....)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ.
- ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ1.
- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
- ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ **ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210779377**



ΑΜΑΛΙΑΔΑ 9/6/23

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

9/6/2023

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ
1	0	2	0	3		4	
5		6		7		8	

Οπου: *Δ.Σ :ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
 0 = Καθόλου κατανάλωση
 1 = Μικρή κατανάλωση
 2= Μέτρια κατανάλωση
 3= Μεγάλη κατανάλωση

Κατά τον έλεγχο κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου παρατηρήθηκαν τα εξής:

<u>ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ 9/6/23</u>				
<u>Δολωματικοί Σταθμοί</u>	<u>Καθόλου κατανάλωση (0)</u>	<u>Μικρή κατανάλωση (1)</u>	<u>Μέτρια κατανάλωση (2)</u>	<u>Μεγάλη κατανάλωση (3)</u>
2	100%	0%	0%	0%

theodoridou
pest control solution