

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ : ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :



ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.24245/20 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ :

- ✓ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
- ✓ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
- ☐ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
- ☐ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ FIRST CLASS RESTAURANT,
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ VODAFONE ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΩΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Φ/Σ, Π/Ε & ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΤΟΜΟΠ.
- ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑΣ Νο 4 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ.



• Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 3/11/23

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.24245/20 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΜΕ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ FIRST CLASS RESTAURANT VODAFONE, ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ :

1. ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ)

- ✓ **FENDONA PRO** Alphacypermethrin 6.27% β/β
- ☐ **PERMEPLUS** Permethrin 14,14% β/β + Tetramethrin 2,37% β/β + PBO 5,20 % β/β
- ☐ **Pesguard CT 2.6** Clothianidin 2.6%, (Z)-9-tricosene 0,05%
- ✓ **BOMBEX FARUMY** Cyphenothrin 10% β/ο + Prallethrin 1% β/ο
- ☐

2. GEL(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ-ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ)

- ☐ **MAXFORCE** Imidaclopride 2,15% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **GOLIATH GEL** fipronil 0.05%(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **ECOREX GEL ONE** Cypermethrin 0,552% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **FOURMIDOR Gel** (fipronil 0,05%)(ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ)
- ✓ **ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

Αριθμός Ηλεκτρ. Εντομ.: ...4...

- ✓ **ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ** (ΤΜΧ:3...)
- ✓ **ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ** (ΤΜΧ: ...2..)

4. ΜΥΟΚΤΟΝΑ

- ☐ **SOLO BLOX** Brodifacoum 0,005 % β/β
- ✓ **NOTRAC** Flocumafen 0.005% wax block
- ☐ **STORM WBB** Flocoumafen 0,005%
- ☐
- ✓ **ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**
- ☐ **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ** (ΤΜΧ :)

5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

- ☐ **DALCO -100** Διοξείδιο του Χλωρίου CLO₂ 1%

6. ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

- ☐ **PROTECTA REPELLENT** Granular
- HERPETEX SNAKE REPELLENT** (ΤΜΧ:.....)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ.**
- **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.**
- **ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ1.**
- **ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.**
- **ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ.**
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210779377**



ΑΜΑΛΙΑΔΑ 3/11/23

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ Θ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

3/11/2023

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ
1	0	2	0	3		4	
5		6		7		8	

Οπου: *Δ.Σ :ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
 0 = Καθόλου κατανάλωση
 1 = Μικρή κατανάλωση
 2= Μέτρια κατανάλωση
 3= Μεγάλη κατανάλωση

Κατά τον έλεγχο κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου παρατηρήθηκαν τα εξής:

<u>ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ 3/11/23</u>				
Δολωματικοί Σταθμοί	Καθόλου κατανάλωση (0)	Μικρή κατανάλωση (1)	Μέτρια κατανάλωση (2)	Μεγάλη κατανάλωση (3)
2	100%	0%	0%	0%

theodoridou
pest control solution