



- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ
 - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
- ☎ 2622401662, 6972857144, 6973228036
✉ myocide@yahoo.com, info@myocide.gr 🌐 www.myocide.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ : ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ :

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.18324/23 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ :

- ✓ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
- ✓ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
- ☐ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
- ☐ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ FIRST CLASS RESTAURANT,
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ VODAFONE ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΩΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.
- ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.



- Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 12/12/24

**Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.



- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ
 - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
- ☎ 2622401662, 6972857144, 6973228036
✉ myocide@yahoo.com, info@myocide.gr 🌐 www.myocide.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ Α.Π.18324/23 ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΜΕ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ FIRST CLASS RESTAURANT VODAFONE, ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ.
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ :

1. ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ)

- ✓ **FENDONA PRO** Alphacypermethrin 6.27% β/β
- ☐ **PERMEPLUS** Permethrin 14,14% β/β + Tetramethrin 2,37% β/β + PBO 5,20 % β/β
- ☐ **Pesguard CT 2.6** Clothianidin 2.6%, (Z)-9-tricosene 0,05%
- ✓ **BOMBEX FARUMY** Cyphenothrin 10% β/ο + Prallethrin 1% β/ο
- ☐

2. ΓΕΛ(ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ-ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ)

- ☐ **MAXFORCE** Imidaclopride 2,15% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **ADVION Cockroach Gel** Indoxacarb 0,6% β/β (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **ECOREX GEL ONE** Cypermethrin 0,552% (ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ)
- ☐ **ADVION Ant Gel** Indoxacarb 0,05% β/β (ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ)
- ✓ **ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

Αριθμός Ηλεκτρ. Εντομ.: ...4...

- ✓ **ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ** (ΤΜΧ: ...4.....)
- ☐ **ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ** (ΤΜΧ:)

4. ΜΥΟΚΤΟΝΑ

- ✓ **SOLO BLOX** Brodifacoum 0,005 % β/β
- ✓ **NOTRAC** Flocumafen 0.005% wax block
- ☐ **STORM WBB** Flocoumafen 0,005%
- ☐

✓ **ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**

- ☐ **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ** (ΤΜΧ :)

5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

- ☐ **DALCO -100** Διοξείδιο του Χλωρίου CLO₂ 1%

6. ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

- ☐ **PROTECTA REPELLENT** Granular
- ☐ **HERPETEX SNAKE REPELLENT** (ΤΜΧ:.....)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- **ΜΗΝ ΑΓΙΖΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.**
- **ΜΗΝ ΑΓΙΖΙΖΕΤΕ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.**
- **ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ1.**
- **ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.**
- **ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ.**
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210779377**



ΑΜΑΛΙΑΔΑ 12/12/24

**Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΛΟΠΟΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**



- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ
 - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
- ☎ 2622401662, 6972857144, 6973228036
✉ myocide@yahoo.com, info@myocide.gr 🌐 www.myocide.gr

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/12/2024

ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Σ*	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΟΥ
1	0	2	0	3		4	
5		6		7		8	

Οπου:

*Δ.Σ
:ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

0 =
Καθόλου
κατανάλωση

1 = Μικρή
κατανάλωση

2= Μέτρια
κατανάλωση

3= Μεγάλη
κατανάλωση

Κατά τον έλεγχο κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου παρατηρήθηκαν τα εξής:

<u>ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ 12/12/24</u>				
Δολωματικοί Σταθμοί	Καθόλου κατανάλωση (0)	Μικρή κατανάλωση (1)	Μέτρια κατανάλωση (2)	Μεγάλη κατανάλωση (3)
2	100%	0%	0%	0%