



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18324/2023,20/11 /28 ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
☎ 2622401662, 6972857144, 6973228036  
✉ myocide@yahoo.com, info@myocide.gr 🌐 www.myocide.gr

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την επιχείρηση:

First Class Restaurant

Διεύθυνση επιχείρησης:

Χαλάνδρι

Είδος εφαρμογής:

Τακτική εφαρμογή απεντόμωσης - μυοκτονίας

Ημερομηνία:

17/7/2025

### 1. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

#### ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ-ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΑ-ΤΖΕΛ

| Χρήση<br>σκευά-<br>σματος           | Όνομα χημικού<br>σκευάσματος                   | Δραστική ουσία-Αρ.Αδ.<br>Έγκρισης                                                                     | Οργανισμός στόχος                                                                | Δόση εφαρμογής                                                    | Χώροι εφαρμογής                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FENDONA PRO της<br>BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ             | Alphacypermethrin 6,27% /<br>ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0346 / 4-06-2019.                                            | Γερμανικές κατσαρίδες,<br>Μυρμήγκια, Κουνούπια,<br>Σφήκες, Μύγες, Κοριοί         | 5ml -10ml / 1 lit νερού<br>ανάλογα με το έντομο                   | Εσωτερικοί Χώροι σε<br>μεγάλα/εμπορικά/δημόσια κτίρια.                                               |
| <input type="checkbox"/>            | BOMBEX FARUMY<br>της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε              | Cyfluthrin 10% p/p +<br>Prallethrin 1% β/ο / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-<br>0215 / 12-10-2016.                       | Βασιτοίκα, ύταμενα<br>έντομα και άλλα<br>αρθρόποδα                               | 100πιπ σε 5 lit νερό για<br>επιφάνεια 100<br>τετραγωνικών μέτρων  | Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.<br>Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι.                               |
| <input type="checkbox"/>            | PHOBI RAPIDE<br>της ΠΡΟΤΕΚΤΑ<br>Α.Ε.           | Etofenprox 30% β/ο +<br>Chrysanthemum cinerariaefolium<br>0,1% β/ο. / Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ:<br>ΤΠ18-0356.  | Γερμανική κατσαρίδα,<br>Κοριοί, Κουνούπια,<br>Λεπιδόπτερα αποθηκών               | 10mL/ 1L νερού / 20τ.μ. 200<br>mL/1000m3 400<br>mL/1000m3         | Κατοικημένοι χώροι, χώροι<br>αποθήκευσης, βιομηχανικοί χώροι<br>(παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων) |
| <input type="checkbox"/>            | TETRACIP της<br>DOMINATE.                      | Permethrin 10.33% / ΥΠΑΑΤ:<br>ΤΠ18-0392                                                               | Βασιτοίκα, και ύταμενα<br>έντομα                                                 | 100πιπ προϊόντος σε 5 λίτρα<br>νερό                               | Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.<br>Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι.                               |
| <input type="checkbox"/>            | Dobol<br>MICROCYP PRO<br>- DAPHNE              | Cypermethrin 9% / Αρ.<br>Έγκρισης:ΤΠ18-0219                                                           | Ψύλλοι,κοριοί,μύγες,<br>σφήκες,τσιμπούρια,<br>αράχνες,μυρμήγκια                  | 20cc~25cc / 1lt νερό, για<br>επιφάνεια 20m2                       | Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.                                                                     |
| <input type="checkbox"/>            | PERMEPLUS της<br>ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.                 | Permethrin 14.14% / ΤΠ18-0334<br>/ 18-02-2019.                                                        | Κουνούπια ,<br>κατσαρίδες,σφήκες                                                 | κ.ε. ανά 10 λίτρα νερού                                           | Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.<br>Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι.                               |
| <input type="checkbox"/>            | Pesguard CT 2.6<br>AL - DAPHNE<br>Biocides LTD | Cyfluthrin 2,6% p/p<br>(νεονικοτινοειδές), (z)-9-<br>tricosene 0,05% β/β / Αρ.<br>Έγκρισης:ΤΠ18-0123. | Οικιακές μύγες (Musca<br>domestica).                                             | Διαλύονται 500ml προϊόντος<br>σε 1lit νερό                        | Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο<br>τρόπους:α) Σαν ετοιμόχρηστο δόλωμα –<br>επίχρισμα. β) Με ψεκασμό  |
| <input type="checkbox"/>            | ICON 10CS                                      | ICON 10CS / Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ:<br>ΤΠ18-0475                                                             | Οικιακή μύγα (Musca<br>domestica) & Μύγα των<br>στάβλων (Stomoxys<br>calcitrans) | 25ml προϊόντος σε 5 λίτρα<br>νερό                                 | Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι                                                                        |
| <input type="checkbox"/>            | ADVION<br>COCKROACH<br>GEL                     | Indoxacarb 0,6% β/β / αριθμό<br>έγκρισης κυκλοφορίας ΤΠ18-<br>0171.                                   | Γερμανική, ανατολίτικη και<br>αμερικανική κατσαρίδα.                             | Ετοιμόχρηστο δόλωμα. (gel)<br>Μία σταγόνα ανά θέση.               | Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι                                                                        |
| <input type="checkbox"/>            | MAXFORCE<br>WHITE IC GEL                       | Imidacloprid 2,217% / ΥΠΑΑΤ:<br>ΤΠ18-0369                                                             | Γερμανική, ανατολίτικη και<br>αμερικανική κατσαρίδα.                             | Ετοιμόχρηστο δόλωμα. (gel)<br>Μία σταγόνα ανά θέση.               | Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι                                                                        |
| <input type="checkbox"/>            | ECOREX GEL<br>ONE - DAPHNE                     | Cypermethrin 0.552% / Αρ.<br>Έγκρισης: ΤΠ18-0401                                                      | Αμερικανική και<br>ανατολίτικη κατσαρίδα.                                        | Εφαρμογή με τη μορφή<br>γραμμής κυκλικής<br>διατομής,μήκους 4 mm. | Φρεάτια υπονόμων, χώρους εστίασης.                                                                   |
| <input type="checkbox"/>            | ADVION ANT<br>GEL                              | Indoxacarb 0,5% β/β / αριθ.<br>Έγκρ. Κυκλοφ. ΤΠ18-0170.                                               | Καταπολέμηση μυρμηγκιών                                                          | Ετοιμόχρηστο δόλωμα. (gel)<br>Μία σταγόνα ανά θέση.               | Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι                                                                        |
| <input type="checkbox"/>            |                                                |                                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                      |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

- ☒ Αριθμός ηλεκτρ. Εντομ.: 4
- ☒ Αλλαγή κολλώδους επιφάνειας (τμχ): 4
- ☐ Αλλαγή λάμπας (τμχ) \_\_\_\_\_
- ☐ Προσθήκη ηλεκτρ. Εντομ. (τμχ) \_\_\_\_\_

## ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

- ☒ Αλλαγή κολλώδους επιφάνειας
- ☐ Προσθήκη φερομονικών σταθμών (τμχ) \_\_\_\_\_

## 2. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

### ΜΥΟΚΤΟΝΑ

| Χρήση<br>σκευά-<br>σματος           | Όνομα χημικού<br>σκευάσματος   | Δραστική ουσία-Αρ.Αδ.<br>Εγκρισης                                 | Οργανισμός στόχος                                                    | Δόση εφαρμογής                         | Χώροι εφαρμογής                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | NOTRAC BLOX<br>ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.   | bromadiolone 0,005%, / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ14-0087 / 25-09-2018.             | Οικιακός ποντικός και<br>αρουραίοι όλα τα στάδια -<br>Καφέ αρουραίος | Έως 225g δόλωμα ανά<br>σημείο δόλωσης. | Εσωτερικοί χώροι - Εξωτερικοί χώροι<br>γύρω από κτίρια -Υπόνομοι    |
| <input type="checkbox"/>            | SOLO BLOX της<br>ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. | bromadiolone 0,005% / αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ. ΤΠ14-0126 / 02-20-2018. | ποντικοί - Αρουραίοι όλα<br>τα στάδια - Καφέ<br>αρουραίος            | 1-3 δολώματα ανά<br>δολωματικό σταθμό. | Εσωτερικοί χώροι - Εξωτερικοί χώροι<br>γύρω από κτίρια -Υπόνομοι    |
| <input type="checkbox"/>            | STORM WBB<br>ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.     | floucoumafen 0,005% / αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ. ΤΠ14-0140.              | Ποντικοί και αρουραίοι                                               | Ένα δόλωμα ανά<br>δολωματικό σταθμό    | Εσωτερικοί χώροι-Εξωτερικοί χώροι –<br>γύρω από κτίρια-Σε υπονόμους |
| <input type="checkbox"/>            | .....                          | .....                                                             | .....                                                                | .....                                  | .....                                                               |

## ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

- ☒ Αλλαγή κολλώδους επιφάνειας
- ☐ Προσθήκη παγίδων πολλαπλών συλλήψεων (τμχ) \_\_\_\_\_
- ☐ Προσθήκη δολωματικών σταθμών (τμχ) \_\_\_\_\_

## 3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

| Χρήση<br>σκευά-<br>σματος | Όνομα χημικού<br>σκευάσματος | Δραστική ουσία-Αρ.Αδ.<br>Εγκρισης                                                     | Χώροι εφαρμογής                                                                            |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  | Dalco-100                    | Διοξειδίο του χλωρίου ClO <sub>2</sub> 1%-<br>Αρ. Ανανέωσης ΕΟΦ: 26065/31-<br>12-2028 | Απολύμανση πόσιμου νερού, χώρων<br>κτηνιατρικού τομέα και χώρων<br>τροφίμων και διατροφής. |

## 4. ΦΙΔΟΑΠΩΘΕΣΗ

### ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

| Χρήση<br>σκευά-<br>σματος | Όνομα χημικού<br>σκευάσματος      | Δραστική ουσία-Αρ.Αδ.<br>Εγκρισης                | Οργανισμός στόχος                | Δόση εφαρμογής         | Χώροι εφαρμογής  |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/>  | PROTECTA<br>REPELLENT<br>GRANULAR | Geraniol 0,042% β/β - Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ: ΤΠ19-0174 | Φίδια, σαύρες και άλλα<br>ερπετά | 1 κιλό ανά 60-80 μέτρα | Εξωτερικοί χώροι |
| <input type="checkbox"/>  | Herpetex snake                    | margosa 2 %,<br>βοηθητικές ουσίες 98 %           | Φίδια, σαύρες και άλλα<br>ερπετά | 1 τμχ μέχρι 60τμ       | Εξωτερικοί χώροι |

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην αγγίζετε τις ψεκασμένες επιφάνειες και τα μυοκτόνα σκευάσματα.

Κρατήστε μακριά από τις ψεκασμένες επιφάνειες τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.

Απομακρυνθείτε και αερίστε καλά το χώρο πριν τη χρήση.

Σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.**

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Γ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ  
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18324/2023,20/11 /28 ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
☎ 2622401662, 6972857144, 6973228036  
✉ myocide@yahoo.com, info@myocide.gr 🌐 www.myocide.gr

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την επιχείρηση:  
Διεύθυνση επιχείρησης:  
Είδος εφαρμογής:  
Ημερομηνία:

First Class Restaurant  
Χαλάνδρι  
Τακτική εφαρμογή απεντόμωσης - μυοκτονίας  
17/7/2025

### ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ :

- ☒ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
- ☒ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
- ☐ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
- ☐ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

### ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

~ Αντικατάσταση των μυοκτόνων σκευασμάτων.

~ Αντικατάσταση των κολλωδών επιφανειών.

~ Υπολειμματικός ψεκασμός στους χώρους.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Γ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.