



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18324/2023,20/11 /28 ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
☎ 2622401662, 6972857144, 6973228036
✉ myocide@yahoo.com, info@myocide.gr 🌐 www.myocide.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την επιχείρηση:

First Class Restaurant

Διεύθυνση επιχείρησης:

Χαλάνδρι

Είδος εφαρμογής:

Τακτική εφαρμογή απεντόμωσης - μυοκτονίας

Ημερομηνία:

7/8/2025

1. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ-ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΑ-ΤΖΕΛ

Χρήση σκευά- σματος	Όνομα χημικού σκευάσματος	Δραστική ουσία-Αρ.Αδ. Έγκρισης	Οργανισμός στόχος	Δόση εφρμογής	Χώροι εφαρμογής
☒	FENDONA PRO της BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	Alphacypermethrin 6,27% / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0346 / 4-06-2019.	Γερμανικές κατσαρίδες, Μυρμήγκια, Κουνούπια, Σφήκες, Μύγες, Κοριοί	5ml -10ml / 1 lit νερού ανάλογα με το έντομο	Εσωτερικοί Χώροι σε μεγάλα/εμπορικά/δημόσια κτίρια.
☒	BOMBEX FARUMY της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε	Cyfluthrin 10% p/p + Prallethrin 1% β/ο / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18- 0215 / 12-10-2016.	Βασιτοίκα, ύταμενα έντομα και άλλα αρθρόποδα	100πιπ σε 5 lit νερό για επιφάνεια 100 τετραγωνικών μέτρων	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι.
☐	PHOBI RAPIDE της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.	Etofenprox 30% β/ο + Chrysanthemum cinerariaefolium 0,1% β/ο. / Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0356.	Γερμανική κατσαρίδα, Κοριοί, Κουνούπια, Λεπιδόπτερα αποθηκών	10mL/ 1L νερού / 20τ.μ. 200 mL/1000m3 400 mL/1000m3	Κατοικημένοι χώροι, χώροι αποθήκευσης, βιομηχανικοί χώροι (παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων)
☐	TETRACIP της DOMINATE.	Permethrin 10.33% / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0392	Βασιτοίκα, και ύταμενα έντομα	100πιπ προϊόντος σε 5 λίτρα νερό	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι.
☐	Dobol MICROCYP PRO - DAPHNE	Cypermethrin 9% / Αρ. Έγκρισης:ΤΠ18-0219	Ψύλλοι,κοριοί,μύγες, σφήκες,τσιμπούρια, αράχνες,μυρμήγκια	20cc~25cc / 1lt νερό, για επιφάνεια 20m2	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.
☐	PERMEPLUS της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.	Permethrin 14.14% / ΤΠ18-0334 / 18-02-2019.	Κουνούπια , κατσαρίδες,σφήκες	κ.ε. ανά 10 λίτρα νερού	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι.
☐	Pesguard CT 2.6 AL - DAPHNE Biocides LTD	Cyfluthrin 2,6% p/p (νεονικοτινοειδές), (z)-9- tricosene 0,05% β/β / Αρ. Έγκρισης:ΤΠ18-0123.	Οικιακές μύγες (Musca domestica).	Διαλύονται 500ml προϊόντος σε 1lit νερό	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:α) Σαν ετοιμόχρηστο δόλωμα – επίχρισμα. β) Με ψεκασμό
☐	ICON 10CS	ICON 10CS / Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0475	Οικιακή μύγα (Musca domestica) & Μύγα των στάβλων (Stomoxys calcitrans)	25ml προϊόντος σε 5 λίτρα νερό	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι
☐	ADVION COCKROACH GEL	Indoxacarb 0,6% β/β / αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας ΤΠ18- 0171.	Γερμανική, ανατολίτικη και αμερικάνικη κατσαρίδα.	Ετοιμόχρηστο δόλωμα. (gel) Μία σταγόνα ανά θέση.	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι
☐	MAXFORCE WHITE IC GEL	Imidacloprid 2,217% / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0369	Γερμανική, ανατολίτικη και αμερικάνικη κατσαρίδα.	Ετοιμόχρηστο δόλωμα. (gel) Μία σταγόνα ανά θέση.	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι
☐	ECOREX GEL ONE - DAPHNE	Cypermethrin 0.552% / Αρ. Έγκρισης: ΤΠ18-0401	Αμερικανική και ανατολίτικη κατσαρίδα.	Εφαρμογή με τη μορφή γραμμής κυκλικής διατομής,μήκους 4 mm.	Φρεάτια υπονόμων, χώρους εστίασης.
☐	ADVION ANT GEL	Indoxacarb 0,5% β/β / αριθ. Έγκρ. Κυκλοφ. ΤΠ18-0170.	Καταπολέμηση μυρμηγκιών	Ετοιμόχρηστο δόλωμα. (gel) Μία σταγόνα ανά θέση.	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι
☐					

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

- ☒ Αριθμός ηλεκτρ. Εντομ.: 4
- ☒ Αλλαγή κολλώδους επιφάνειας (τμχ): 4
- ☐ Αλλαγή λάμπας (τμχ) _____
- ☐ Προσθήκη ηλεκτρ. Εντομ. (τμχ) _____

ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

- ☒ Αλλαγή κολλώδους επιφάνειας
- ☐ Προσθήκη φερομονικών σταθμών (τμχ) _____

2. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΜΥΟΚΤΟΝΑ

Χρήση σκευά- σματος	Όνομα χημικού σκευάσματος	Δραστική ουσία-Αρ.Αδ. Εγκρισης	Οργανισμός στόχος	Δόση εφαρμογής	Χώροι εφαρμογής
☒	NOTRAC BLOX ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.	bromadiolone 0,005%, / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ14-0087 / 25-09-2018.	Οικιακός ποντικός και αρουραίοι όλα τα στάδια - Καφέ αρουραίος	Έως 225g δόλωμα ανά σημείο δόλωσης.	Εσωτερικοί χώροι - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια -Υπόνομοι
☐	SOLO BLOX της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.	bromadiolone 0,005% / αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ. ΤΠ14-0126 / 02-20-2018.	ποντικοί - Αρουραίοι όλα τα στάδια - Καφέ αρουραίος	1-3 δολώματα ανά δολωματικό σταθμό.	Εσωτερικοί χώροι - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια -Υπόνομοι
☐	STORM WBB ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.	floucoumafen 0,005% / αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ. ΤΠ14-0140.	Ποντικοί και αρουραίοι	Ένα δόλωμα ανά δολωματικό σταθμό	Εσωτερικοί χώροι-Εξωτερικοί χώροι – γύρω από κτίρια-Σε υπονόμους
☐					

ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

- ☒ Αλλαγή κολλώδους επιφάνειας
- ☐ Προσθήκη παγίδων πολλαπλών συλλήψεων (τμχ) _____
- ☐ Προσθήκη δολωματικών σταθμών (τμχ) _____

3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Χρήση σκευά- σματος	Όνομα χημικού σκευάσματος	Δραστική ουσία-Αρ.Αδ. Εγκρισης	Χώροι εφαρμογής
☐	Dalco-100	Διοξειδίο του χλωρίου ClO ₂ 1%- Αρ. Ανανέωσης ΕΟΦ: 26065/31-12-2028	Απολύμανση πόσιμου νερού, χώρων κτηνιατρικού τομέα και χώρων τροφίμων και διατροφής.

4. ΦΙΔΟΑΠΩΘΕΣΗ

ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

Χρήση σκευά- σματος	Όνομα χημικού σκευάσματος	Δραστική ουσία-Αρ.Αδ. Εγκρισης	Οργανισμός στόχος	Δόση εφαρμογής	Χώροι εφαρμογής
☐	PROTECTA REPELLENT GRANULAR	Geraniol 0,042% β/β - Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ: ΤΠ19-0174	Φίδια, σαύρες και άλλα ερπετά	1 κιλό ανά 60-80 μέτρα	Εξωτερικοί χώροι
☐	Herpetex snake	margosa 2 %, βοηθητικές ουσίες 98 %	Φίδια, σαύρες και άλλα ερπετά	1 τμχ μέχρι 60τμ	Εξωτερικοί χώροι

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην αγγίζετε τις ψεκασμένες επιφάνειες και τα μυοκτόνα σκευάσματα.
Κρατήστε μακριά από τις ψεκασμένες επιφάνειες τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.
Απομακρυνθείτε και αερίστε καλά το χώρο πριν τη χρήση.
Σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Γ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18324/2023,20/11 /28 ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
☎ 2622401662, 6972857144, 6973228036
✉ myocide@yahoo.com, info@myocide.gr 🌐 www.myocide.gr

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την επιχείρηση:
Διεύθυνση επιχείρησης:
Είδος εφαρμογής:
Ημερομηνία:

First Class Restaurant
Χαλάνδρι
Τακτική εφαρμογή απεντόμωσης - μυοκτονίας
7/8/2025

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ :

- ☒ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
- ☒ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
- ☐ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
- ☐ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

~ Αντικατάσταση των μυοκτόνων σκευασμάτων.

~ Αντικατάσταση των κολλωδών επιφανειών.

~ Υπολειμματικός ψεκασμός στους χώρους.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΕ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Γ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.