



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την επιχείρηση:

First Class Restaurant

Διεύθυνση επιχείρησης:

Χαλάνδρι

Είδος εφαρμογής:

Τακτική εφαρμογή απεντόμωσης - μυοκτονίας

Ημερομηνία:

19/2/2026

1. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ-ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΑ-ΤΖΕΛ

Χρήση σκευάσματος	Όνομα χημικού σκευάσματος	Δραστική ουσία-Αρ.Αδ. Έγκρισης	Οργανισμός στόχος	Δόση εφρμογής	Χώροι εφαρμογής
<input checked="" type="checkbox"/>	FENDONA PRO της BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	Alphacypermethrin 6,27% / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0346 / 4-06-2019.	Γερμανικές κατσαρίδες, Μυρμήγκια, Κουνούπια, Σφήκες, Μύγες, Κοριοί	5ml -10ml / 1 lit νερού ανάλογα με το έντομο	Εσωτερικοί Χώροι σε μεγάλα/εμπορικά/δημόσια κτίρια.
<input type="checkbox"/>	BOMBEX FARUMY της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε	Cyphenothrin 10% β/ο + Prallethrin 1% β/ο / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0215 / 12-10-2016.	Βαδιστικά, υπτάμενα έντομα και άλλα αρθρόποδα	100 ml σε 5 lit νερό για επιφάνεια 100 τετραγωνικών μέτρων	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι.
<input type="checkbox"/>	PHOBI - Ε της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.	Etofenprox 30%β/ο+ Chrysanthemum extract 0,1% β/ο. ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0356	Γερμανική κατσαρίδα, Κοριοί, Κουνούπια, Λεπιδόπτερα αποθηκών	10mL/ 1L νερού / 20τ.μ. 200 mL/1000m3 400 mL/1000m3	Κατοικημένοι χώροι, χώροι αποθήκευσης, βιομηχανικοί χώροι (παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων)
<input type="checkbox"/>	TETRACIP της DOMINATE.	Permethrin 10.33% / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0392	Βαδιστικά, και υπτάμενα έντομα	100ml προϊόντος σε 5 λίτρα νερό	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι.
<input type="checkbox"/>	Dobol MICROCYP PRO - DAPHNE	Cypermethrin 9% / Αρ. Έγκρισης:ΤΠ18-0219	ψύλλοι,κοριοί,μυγες, σφήκες,τσιμπούρια, αράχνες,μυρμήγκια	20cc~25cc / 1lt νερό, για επιφάνεια 20m2	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.
<input type="checkbox"/>	PERMEPLUS της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.	Permethrin 14.14% / ΤΠ18-0334 / 18-02-2019.	Κουνούπια, κατσαρίδες,σφήκες	κ.ε. ανά 10 λίτρα νερού	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι.
<input type="checkbox"/>	Pesguard CT 2.6 AL - DAPHNE Biocides LTD	Clothianidin 2,6% β/ο (νεονικοτινοειδές), (z)-9-tricosene 0,05% β/β / Αρ. Έγκρισης:ΤΠ18-0123.	Οικιακές μύγες (Musca domestica).	Διαλύονται 500ml προϊόντος σε 1lit νερό	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:α) Σαν ετοιμόχρηστο δόλωμα – επίχρισμα. β) Με ψεκασμό
<input type="checkbox"/>	ICON 10CS	ICON 10CS / Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0475	Οικιακή μύγα (Musca domestica) & Μύγα των στάβλων (Stomoxys calcitrans)	25ml προϊόντος σε 5 λίτρα νερό	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι
<input type="checkbox"/>	ADVION COCKROACH GEL	Indoxacarb 0,6% β/β / αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας ΤΠ18-0171.	Γερμανική, ανατολίτικη και αμερικάνικη κατσαρίδα.	Ετοιμόχρηστο δόλωμα. (gel) Μία σταγόνα ανά θέση.	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι
<input type="checkbox"/>	MAXFORCE WHITE IC GEL	Imidacloprid 2,217% / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0369	Γερμανική, ανατολίτικη και αμερικάνικη κατσαρίδα.	Ετοιμόχρηστο δόλωμα. (gel) Μία σταγόνα ανά θέση.	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι
<input type="checkbox"/>	ECOREX GEL ONE - DAPHNE	Cypermethrin 0.552%. / Αρ. Έγκρισης: ΤΠ18-0401	Αμερικανική και ανατολίτικη κατσαρίδα.	Εφαρμογή με τη μορφή γραμμής κυκλικής διατομής,μήκους 4 mm.	Φρεάτια υπονόμων, χώρους εστίασης.
<input type="checkbox"/>	ADVION ANT GEL	Indoxacarb 0,5% β/β / αριθ. Έγκρ. Κυκλοφ. ΤΠ18-0170.	Καταπολέμηση μυρμηγκιών	Ετοιμόχρηστο δόλωμα. (gel) Μία σταγόνα ανά θέση.	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι
<input type="checkbox"/>					

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ

- Αριθμός ηλεκτρ. Εντομ.: 4
 Αλλαγή κολλώδους επιφάνειας (τμχ): 4
 Αλλαγή λάμπας (τμχ) _____
 Προσθήκη ηλεκτρ. Εντομ. (τμχ) _____

ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

- Αλλαγή κολλώδους επιφάνειας
 Προσθήκη φερομονικών σταθμών (τμχ) _____

2. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΜΥΟΚΤΟΝΑ

Χρήση σκευάσματος	Όνομα χημικού σκευάσματος	Δραστική ουσία-Αρ.Αδ. Εγκρισης	Οργανισμός στόχος	Δόση εφρμογής	Χώροι εφαρμογής
<input checked="" type="checkbox"/>	NOTRAC BLOX ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.	bromadiolone 0,005%, / ΥΠΑΑΤ: ΤΠ14-0087 / 25-09-2018.	Οικιακός ποντικός και αρουραίοι όλα τα στάδια - Καφέ αρουραίος	Έως 225g δόλωμα ανά σημείο δόλωσης.	Εσωτερικοί χώροι - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια -Υπόνομοι
<input type="checkbox"/>	SOLO BLOX της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.	brodifacoum 0,005% /αριθ. Έγκρ. Κυκλοφ. ΤΠ14-0126 / 02-20-2018.	Ποντικοί - Αρουραίοι όλα τα στάδια - Καφέ αρουραίος	1-3 δολώματα ανά δολωματικό σταθμό.	Εσωτερικοί χώροι - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια -Υπόνομοι
<input type="checkbox"/>	STORM WBB ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.	floucoumafen 0,005% / αριθ. Έγκρ. Κυκλοφ. ΤΠ14-0140.	Ποντικοί και αρουραίοι	Ένα δόλωμα ανά δολωματικό σταθμό	Εσωτερικοί χώροι-Εξωτερικοί χώροι – γύρω από κτίρια -Σε υπονόμους
<input type="checkbox"/>

ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

- Αλλαγή κολλώδους επιφάνειας
 Προσθήκη παγίδων πολλαπλων συλλήψεων (τμχ) _____
 Προσθήκη δολωματικών σταθμών (τμχ) _____

3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Χρήση σκευάσματος	Όνομα χημικού σκευάσματος	Δραστική ουσία-Αρ.Αδ. Εγκρισης	Χώροι εφαρμογής
<input type="checkbox"/>	Dalco-100	Διοξειδίο του χλωρίου ClO ₂ 1%- Αρ. Ανανέωσης ΕΟΦ: 26065/31-12-2028	Απολύμανση πόσιμου νερού, χώρων κτηνιατρικού τομέα και χώρων τροφίμων και διατροφής.

4. ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

Χρήση σκευάσματος	Όνομα χημικού σκευάσματος	Δραστική ουσία-Αρ.Αδ. Εγκρισης	Οργανισμός στόχος	Δόση εφρμογής	Χώροι εφαρμογής
<input type="checkbox"/>	PROTECTA REPELLENT GRANULAR	Geraniol 0,042% β/β - Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ: ΤΠ19-0174	Φίδια, σαύρες και άλλα ερπετά	1 κιλό ανά 60-80 μέτρα	Εξωτερικοί χώροι
<input type="checkbox"/>	Herpetex snake	margosa 2 %, βοηθητικές ουσίες 98 %	Φίδια, σαύρες και άλλα ερπετά	1 τμχ μέχρι 60τμ	Εξωτερικοί χώροι

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην αγγίζετε τις ψεκασμένες επιφάνειες και τα μυοκτόνα σκευάσματα.
Κρατήστε μακριά από τις ψεκασμένες επιφάνειες τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.
Απομακρυνθείτε και αερίστε καλά το χώρο πριν τη χρήση.
Σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Γ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ 152347/11.05.81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

